



onyx

ELEKTRISCHE HAARDEN  
INSERTS ÉLECTRIQUES



## Heerlijk welbehagen

Ervaring in innovatie van elektrische vuren en vlammen hebben bijgedragen in het ontwerp van de ultieme Onyx haard. Scherp dansende vlammen met het effect van brandende houtstammen, hiermee is de Onyx meer dan zomaar een elektrische haard.

**Getoond op omslag:** Onyx Fusion elektrische 150RW, geïnstalleerd als driezijdige haard met optionele LED-sfeerverlichtingsset.

## Expérience pure

*Bénéficiant de plus de 40 ans de conception et d'ingénierie britanniques, les inserts Onyx représente le nec plus ultra en termes d'innovation dans le domaine des inserts électriques. Des visuels de flammes vives qui dansent et s'élèvent entre des bûches plus vraies que nature, éclairées sous tous les angles pour une immersion totale. Le résultat? Une expérience ambiante adaptée à toutes les humeurs.*

*Montré sur la couverture: Fusion 150RW électrique Onyx, agencement à trois faces avec éclairage d'ambiance LED en option.*

## Keuze uit twee haarden / Choix de deux feux



FUSION

Zie Pagina's / Voir Pages 08 - 11



AVANTI

Zie Pagina's / Voir Pages 12-23

Avanti 190RW elektrische 3-zijdige panorama haard met  
eikenstammen en led strip voor extra sfeer  
*Avanti 190RW avec effet bûches en chêne, agencement  
trois côtés. Avec Système d'Eclairage d'Ambiance en option.*



# Onyx. Buitengewoon vlammen *Onyx. Vivez l'exceptionnel.*

Als u voor een Onyx haard kiest, kiest u voor zoveel meer dan een haard, u kiest voor het beste op basis van innovatie en kwaliteit. Het is een keuze voor kwaliteit.

Als onderdeel van de Stovax Heating Group bouwt Onyx voort op 40 jaar ervaring en vakmanschap in het ontwikkelen van de beste vlamtechnieken. Een Onyx haard is een keuze voor de allernieuwste technische innovatie en kwaliteit.

De Stovax Heating Group, is een Engels bedrijf met een geaccrediteerd ISO 9001 voor Gazco en ISO 14001 voor Stovax. Alle producten ondergaan rigoureuze controles op veiligheid en kwaliteit, deze controles voldoen aan alle reguleringen. Bovendien hebben alle producten in de brochure een CE en UKCA keurmerk. Daarnaast heeft de Stovax Heating Group een programma om te zorgen voor een milieuvriendelijke productie met een minimale impact op het milieu. Alle informatie over onze producten kan gevonden worden op **stovax.nl**.

*Lorsque vous choisissez Onyx, vous choisissez plus qu'un simple insert ou poêle. Vous choisissez le nec plus ultra de l'innovation et de la qualité britannique. Vous choisissez le prestige.*

*Appartenant au groupe Stovax Heating, Onyx est l'aboutissement de plus de 40 années d'expérience dans la conception et la fabrication des meilleurs inserts à effet de flammes de leur catégorie. Chaque insert et poêle est conçu dans nos laboratoires de recherche et de développement ultra-modernes, et intègre une technologie et un design de pointe.*

*Le groupe Stovax Heating est une société accréditée ISO9001 et ISO14001. Notre rigoureux système de contrôle qualité permet de garantir que tous nos appareils sont examinés sur le plan de la sécurité et qu'ils sont conformes aux réglementations en vigueur. Tous les inserts figurant dans cette brochure portent la marque CE et UKCA. De même, nos systèmes de gestion environnementale garantissent que nous travaillons de manière durable, tout en nous efforçant de protéger l'environnement en minimisant tout impact possible de nos activités. Vous trouverez tous les détails de la gamme des produits du groupe Stovax sur notre site web **stovax.fr**.*



## HET ONYX DEALER NETWORK

Buiten de strenge kwaliteitscriteria voor productie hanteren wij deze ook voor de verkoop van onze producten. De Avanti is exclusief verkrijgbaar bij een selectie ervaren, vakkundige en onafhankelijke dealers met een showroom waar u onze producten kunt zien. Zij kunnen u verder helpen met al uw vragen en specifiek advies geven voor uw installatie. Op basis van deze informatie kunt u de juiste beslissing nemen voor een passend product en installatie voor uw interieur, zodat u er jaren plezier van zult hebben. Voor toekomstig onderhoud en vervangende onderdelen kunt u bij onze dealers terecht.

Onyx haarden die bij een dealer uit ons netwerk zijn aangekocht hebben een verlengde garantie, de garantievoorzieningen die van toepassing zijn staan op **onyxhaarden.nl**.

## LE RÉSEAU DE REVENEURS ONYX

*Nous attachons le plus grand soin à ce que nos inserts soient conçus, testés et fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées possibles. Nous sommes tout aussi déterminés à nous assurer que ceux-ci soient vendus et installés correctement afin que vous puissiez profiter de votre achat durant plusieurs années.*

*Par conséquent, vous constaterez que notre gamme Avanti est exclusivement disponible dans les salles d'exposition de nos revendeurs indépendants expérimentés.*

*Les inserts Onyx achetés au sein de notre réseau de revendeurs experts bénéficieront d'une période de garantie prolongée, sous réserve des conditions générales. Vous trouverez tous les détails sur **onyxfires.fr**.*





Fusion elektrische 150RW, geïnstalleerd als driezijdige haard met optionele LED-sfeerverlichtingsset.  
Fusion électrique 150RW, agencement à trois faces avec un kit d'éclairage d'ambiance optionnel. Également en couverture.

## De Onyx belofte *La promesse Onyx*

Op de Onyx producten krijgt u een garantie van drie jaar onder voorwaarde dat het product is geregistreerd en bij een aangesloten dealer is aangekocht. De garantie is uitgesloten op verbruiksonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage bij normaal gebruik of onderdelen die vervangen moeten worden bij onderhoud. Haarden aangekocht buiten het Onyx dealernetwerk hebben de standaard garantie en deze kan niet worden verlengd. Voor meer informatie kunt u naar [onyxhaarden.nl/garantie](http://onyxhaarden.nl/garantie).

*Votre revendeur Onyx vous fournira une garantie de trois ans pour votre nouvel insert électrique, sous condition qu'il soit enregistré auprès d'Onyx. Veuillez noter que cette garantie exclut certaines pièces détachées. Les inserts achetés en dehors du réseau de revendeurs experts d'Onyx bénéficient d'une garantie standard non extensible de 12 mois. Les termes et conditions de la garantie sont disponibles sur le site [onyxfires.fr/garanties](http://onyxfires.fr/garanties).*

**ZOEK EEN LOKALE ONYX DEALER OP:**  
[onyxhaarden.nl/dealers](http://onyxhaarden.nl/dealers)

**TROUVEZ VOTRE SHOWROOM  
ONYX LA PLUS PROCHE EN  
VISITANT:**  
[onyxfires.fr/revendeurs](http://onyxfires.fr/revendeurs)

3

## WIN de aankoopkosten terug!

Registreer uw product online voor de verlengde garantie en om mee te doen. Zie pagina 31 voor meer informatie.

## récupérez le coût de votre insert!

*en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de votre garantie étendue gratuite. Voir page 31 pour plus de détails.*

# Handige bediening

## *La tranquillité sur commande*

De haard kan bediend worden met de afstandsbediening of met een app. Hiermee heeft u altijd controle over de vlammen, verlichting en de verwarming. De app kan via het Wifi netwerk met een iOS of Android apparaat worden gebruikt.

*Deux systèmes de contrôle fournis avec l'insert vous permettent d'accéder à l'ensemble des fonctions visuelles et de chauffage de l'insert. Sélectionnez en un clin d'œil vos réglages préférés... et détendez-vous.*

### MUS app voor volledige controle

#### *Application MUS Flame pour un contrôle total*

Ontworpen om te worden bediend via de krachtige MUS app, de haard kan volledige worden bediend door een iOS of Android smart telefoon.

*Conçu pour être commandé avec la puissante application MUS Flame, le plein potentiel de l'insert peut être activé avec un appareil intelligent iOS ou Android.*



Verkrijgbaar in de App Store  
Télécharger dans l'App Store



Verkrijgbaar in Google Play  
Disponible sur Google Play

Download de app en voor meer informatie op:  
**[onyxhaarden.nl/elektrischeapp](http://onyxhaarden.nl/elektrischeapp)**

*Téléchargez l'application et retrouver de plus amples informations sur:*  
**[onyxfires.fr/electriqueapp](http://onyxfires.fr/electriqueapp)**

De MUS app is ook te vinden in de App store.  
*Vous pouvez également rechercher l'application MUS dans l'App Store.*



Avanti 190RW elektrische 2-zijdige panorama haard met berkenstammen  
Avanti 190RW avec effet bûches en bouleau argenté optionnel, agencement insert d'angle avec retour droit.

## De ECO-afstandsbediening

De MUS app en de afstandsbediening hebben beide dezelfde bedieningsfuncties. Zie pagina 28 voor meer informatie.

## Télécommande Eco

La télécommande Eco de l'Avanti vous permet de contrôler les fonctions principales de l'appareil, également contrôlables via l'application MUS. Voir page 28 pour plus d'informations.



# FUSION

## ELEKTRISCH / ÉLECTRIQUE



**Voor de video / Voir la vidéo**

[onyxhaarden.nl/fusion](http://onyxhaarden.nl/fusion)  
[onyxfires.fr/fusion](http://onyxfires.fr/fusion)

### Nu voorzien van visuele luxe designtechnologie

Geniet van de moderne open haardervaring met de Onyx Fusion elektrische haard, die de allure van dansende vlammen tot leven brengt met behulp van heldere visuele technologie. Met tal van verbluffende eigenschappen creëert deze haard een ongeëvenaarde sfeer die uw woonruimte zal transformeren.

### *Fusionner le design de luxe à la technologie visuelle*

*Laissez-vous tenter par une expérience moderne au coin du feu avec l'insert électrique Fusion Onyx, qui donne vie à l'attrait des flammes vacillantes à l'aide d'une technologie visuelle très nette. Doté d'une multitude de caractéristiques étonnantes, cet insert crée une atmosphère inégalée qui transformera votre espace de vie.*



Programmeerbare verwarming tot 2 kW.

*Chauffage programmable jusqu'à 2 kW.*



## Meerdere installatieopties zoals: *Options d'installation multiples*

Front, hoek links of hoek rechts of driezijdige allemaal mogelijk vanuit één haard.

*Installations à simple face, à double face en angle et à triple face - le tout à partir d'un seul insert.*



Front  
*Simple face*



Linker of rechter hoek  
*Double face en angle, retour à droite ou à gauche*



Three-sided panormaic  
*Panoramique à trois faces*



Optioneel LED-sfeerverlichtingssysteem met 13 kleuren, plus spectrummodus

*Système d'éclairage d'ambiance en option avec 13 couleurs, plus un mode spectrum*



Van boven naar onder schijnende verlichting met 2 kleuropties

*Éclairage par le bas avec 2 options de couleur*



Onder het hout (brander bed) verlichting keuze uit 8 verschillende kleuren, spectrummodus

*Éclairage interne caché des bûches avec 8 couleurs, plus un mode spectrum*



## Volledige controle *Contrôle créatif*



Thermostatische Eco-afstandsbediening  
*Télécommande thermostatique Eco*



App-bediening op iOS- en Android-apparaten\*  
*App de contrôle sur les appareils iOS et Android\**




9 Quick-Start voorkeur keuzes (waarvan er 3 kunnen worden aangepast en opgeslagen)  
*9 pré-réglages de démarrage rapide disponibles (dont 3 pouvant être personnalisés et sauvegardés)*



Basis met kristallijne structuur en verlichting onder de houtblokken (brander bed) in 8 kleuren, plus spectrummodus

*Base à texture cristalline avec éclairage ascendant du lit de combustible en 8 couleurs, plus un mode spectrum.*



Nieuwe vlam technologie zorgt voor een kristal helder beeld van de 16 verschillende vlaminstellingen.

*La technologie de pointe Flamme Authentique offre un affichage immersif d'une clarté cristalline, immersif avec 16 réglages de flamme*



26.3cm



MINIMALE diepte  
EXTRA plat

# FUSION

## 150RW

### Hoofdpunten

- Front, hoek links of hoek rechts of driezijdige allemaal mogelijk vanuit één haard
- Instelbare helderheid van alle visuele onderdelen
- Kristallijne textuurbasis
- Levensechte berkenhouteffecten
- Volledige bediening met app en afstandsbediening
- Optioneel LED-sfeerverlichtingssysteem met 13 kleuren, plus spectrummodus
- 16 vlamopties
- **Afmetingen beeld vuur na installatie is:**  
1554 x 443 x 215mm (BxHxD)

### Caractéristiques principales

- *Peut être agencé en tant qu'insert à un, deux ou trois côtés*
- *Base à texture cristalline*
- *Effet de bûches de bouleau réalistes*
- *Commande à distance via une application ou une télécommande*
- *Système d'éclairage d'ambiance en option avec 13 couleurs, plus un mode spectrum*
- *16 options de flammes*
- **Dimensions visibles après installation:**  
1554 x 443 x 215mm (LxHxP)

Levensechte berkenhouteffecten / Effet de bûches de bouleau réalistes





**Voor de video / Voir la vidéo**

[onyxhaarden.nl/fusion](https://onyxhaarden.nl/fusion)  
[onyxfires.fr/fusion](https://onyxfires.fr/fusion)



Onyx Fusion elektrische 150RW, geïnstalleerd als driezijdige  
haard met optionele LED-sfeerverlichtingsset.  
*Fusion 150RW électrique Onyx, agencement à trois faces  
avec éclairage d'ambiance LED en option.*

# AVANTI

## ELEKTRISCH / ÉLECTRIQUE



**Voor de video / Voir la vidéo**

[onyxhaarden.nl/avanti](http://onyxhaarden.nl/avanti)  
[onyxfires.fr/avanti](http://onyxfires.fr/avanti)

### Creëer de ultieme sfeer

Dankzij de innovatieve Chromalight® Plus technologie kan de Onyx elektrische haarden tot in detail worden ingesteld; sprankelend voor een gezellige borrel, gangmaker bij een feestje of rustgevend bij het lezen van een spannend boek.

### Choisissez votre ambiance

*Que vous recherchiez l'aura d'un feu de cheminée captivant ou plus encore, la technologie Chromalight® Plus d'Onyx réunit une gamme d'effets envoûtants afin de créer l'ambiance que vous désirez.*

 chromalight  
plus

## ONTWORPEN VOOR SFEER

De Onyx ChromaLight® Plus heeft een specifieke technologie voor het instellen en bedienen van alle vlammen. Er zijn apart te bedienen primaire en secundaire vlammen, verlichting vanuit de houtstammen, verlichting van onder het brander bed naar boven en van boven op het brander bed. De kleur verlichting, de helderheid en de snelheid zijn apart in te stellen. Elk soort vlam kan mooi in harmonie zijn of juist contrasterend zijn voor een opvallend effect, en er is de Spectrum modus die alle kleuren langzaam afdraait.

Er is een mogelijkheid tot het aansluiten van twee aparte led strips voor extra connectie met uw haard in de kamer die de vlammen van de haard extra accentueert. Deze kan bijvoorbeeld achter de televisie worden geplaatst of onder een plateau. Om uw persoonlijke ideaal te vinden heeft de Onyx de mogelijkheid om de snelheid van het vlammenspel te bepalen.

## CONÇU POUR L'AMBIANCE

*L'Avanti associe la technologie ChromaLight® Plus à des bûches d'un réalisme saisissant pour créer une pièce maîtresse captivante dans votre intérieur. Les deux visuels des flammes primaires et secondaires peuvent être réglés indépendamment avec des niveaux de luminosité et de vitesse réglables pour une image de flamme pleine ou vacillante. Réglez les couleurs des quatre effets visuels des flammes primaires et secondaires, de l'éclairage des bûches, de l'éclairage du lit de braises et de l'éclairage vers le bas en fonction de votre humeur. Pour une ambiance renforcée, l'Avanti peut être complété par le kit d'éclairage d'ambiance optionnel qui comprend des bandes de LED à placer à d'autres endroits de la pièce.*

*Les inserts Onyx sont fournis avec un kit d'effet bûches en chêne qui peut être facilement remplacé à tout moment par le kit d'effet bûches en bouleau argenté optionnel, afin de donner à votre insert un caractère personnalisé. Les bûches reposent sur un lit de braises extrêmement réaliste, composé d'une vitre saupoudrée de cendres et de copeaux de roche de lave.*

Berkenstammen (extra)  
Effet bûches en bouleau  
argenté optionnel

Eikenstammen  
(standaard)  
Effet bûches en chêne

# Kies uw Avanti

## Choisissez votre Avanti

Kies uw maat  
*Choisissez votre taille*

De Onyx Avanti is verkrijgbaar in drie maten en kan geïnstalleerd worden op verschillende manieren.

*L'insert Avanti Onyx a été conçu pour s'adapter à votre style et à votre déco intérieure. Disponible en trois tailles, chaque insert peut être installé de différentes façons afin de créer un point focal dans votre maison.*



**Avanti 110RW**

B:1118 x H:443 x D:215mm\* / L:1118 x H:443 x P:215mm\*



**Avanti 150RW**

B: 1518 x H:443 x D:215mm\* / L:1518 x H:443 x P:215mm\*



**Avanti 190RW**

B: 1968 x H:443 x D:215mm\* / L:1968 x H:443 x P:215mm\*

\* Van de genoemde modellen hierboven staat 110, 150 en 190 voor de afmetingen van de glas maat met zicht op het vlammenbeeld na installatie. Voor meer technische informatie zie pagina 20.

Dimensions visibles après installation. Pour toute information technique détaillée, incluant les dimensions hors-tout, voir page 20.

Fronthaard, tweezijdig met linker - of rechterhoek of driezijdige panorama mogelijk met dezelfde haard.

*Simple face, avec un retour gauche ou droit, et même à trois côtés - toute ces configurations possibles avec un seul et même insert.*



**Fronthaard  
Simple face**



Fronthaard / Simple face



**Panorama 2-zijdig  
À deux côtés**



Linker kant / Retour gauche



Rechter kant / Retour droit



**Panorama 3-zijdig  
À trois côtés**



Panorama 3-zijdig / À trois côtés



### Milazzo Meubel / Habillage Milazzo

Voor een elegante installatie heeft het Milazzo meubel een aantal combinatie mogelijkheden verkrijgbaar voor de Avanti 110RW. Zie pagina 14 voor meer informatie.

*L'élégant habillage Milazzo offre une installation facile pour l'Avanti 110RW. Voir page 14 pour plus d'informations.*



Avanti 110RW met houtstammen geplaatst in Milazzo wandmeubel zwevend plateau met vier metalen modules er boven in het wit / Avanti 110RW avec effet bûches en chêne, agencement en montage suspendu de l'habillage Milazzo et quatre sections supérieures en blanc

## Hoofdpunten / Caractéristiques principales

- Geavanceerd Chromalight® Plus led verlichting
- Meerdere kleurenkeuzes voor primaire en secundaire vlammen
- Aanpasbare vlam snelheid
- Levensecht gloeiend brander bed
- Eikenstammen of extra berkenstammen
- Meerdere dimensies verlichting met de Spectrum modus
- Favoriete combinatie kan opgeslagen worden
- Alle instellingen zijn te bedienen met de thermostatische afstandsbediening en/of de app
- MUS app verkrijgbaar voor iOS en Android telefoons
- Capaciteit verwarming is maximaal 2kWh zelf regulerend
- Energiebesparende functies door Ecodesign
- Extra mogelijkheid voor aansluiten twee led strips voor sfeer
- Vlammen werken met en zonder verwarming
- Systèmes LED Chromalight® Plus Designer
- Plusieurs options de flammes primaire et secondaire
- Vitesse de flamme réglable
- Lit de braises rougeoyant et réaliste
- Effets de combustible en chêne ou en bouleau argenté (en option)
- De multiples couleurs d'éclairage avec des modes Spectrum progressifs
- Enregistrez vos réglages personnalisés pour y accéder facilement
- Télécommande thermostatique programmable Eco
- Application de contrôle MUS Flame sur les appareils iOS et Android
- Jusqu'à 2kW de chauffage programmable
- Caractéristiques d'économie d'énergie Ecodesign
- Système d'éclairage d'ambiance en option
- L'appareil peut fonctionner avec ou sans le mode chauffage



Avanti 190RW elektrische  
fronthaard met eikenstammen.  
Avanti 190RW avec effet bûches en  
chêne, agencement simple face.

# AVANTI 110RW

Avanti 110RW elektrische  
2-zijdige panorama haard met  
eikenstammen  
*Avanti 110RW avec effet bûches  
en chêne, agencement à deux  
côtés d'un feu d'angle*



**Voor de video / Voir la vidéo**  
[onyxhaarden.nl/avanti](https://onyxhaarden.nl/avanti)  
[onyxfires.fr/avanti](https://onyxfires.fr/avanti)

## Hoofdpunten

- Te plaatsten als fronthaard of als panorama met twee of drie zijden
- Meerdere vlam keuzes en vlamsnelheden
- Geavanceerd Chromalight® Plus led verlichting
- Levens echte eikenstammen of apart verkrijgbare berkenstammen
- Vlammen werken met en zonder verwarming
- Volledige bediening met app en afstandsbediening
- Twee extra led strips optioneel
- De driezijdige Avanti panorama is geschikt in combinatie met het apart verkrijgbare Milazzo wandmeubel. Zie pagina 14 tot 15
- **Afmetingen beeld vuur na installatie is:**  
1118 x 443 x 215mm (B x H x D)

## Caractéristiques principales

- *Peut être agencé en tant qu'insert à un, deux ou trois côtés*
- *Options de flammes multiples avec vitesse de flamme réglable*
- *Gamme de systèmes et d'effets d'éclairage*
- *Effets de combustible incandescents en chêne ou en bouleau argenté ( en option) plus vrais que nature*
- *Commande à distance via une application ou une télécommande*
- *Système d'éclairage d'ambiance en option*
- *Compatible avec notre habillage de cheminée Milazzo pour une fixation murale à plat. Voir pages 14 et 15*
- **Dimensions visibles après installation:**  
1118 x 443 x 215mm (L x H x P)

Apart verkrijgbaar berkenstammen  
*En option: effet bûches en bouleau argenté*





Avanti 110RW elektrisch fronthaard met berkenstammen en led strip / Avanti 110RW avec effet bûches en bouleau argenté en option, agencement simple face. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.

# AVANTI 110RW

## MILAZZO WANDMEUBEL *HABILLAGE DE CHEMINÉE MILAZZO*

Het Milazzo wandmeubel is voor plaatsing direct tegen de muur in combinatie met de Avanti 110RW 3-zijdige panorama haard. Voor de onderkant is er de keuze voor een zwevend plateau of basis vloer module. Deze producten zijn geproduceerd van een hoge kwaliteit staal in de kleuren wit of lichtgrijs met een stijlvolle afdekplaat in het zwart.

*Se fixant à plat contre un mur pour une installation rapide et facile, l'habillage Milazzo est conçu pour accompagner l'Avanti 110RW. Sa conception modulaire peut être personnalisée afin de créer un point focal à effet flottant ou une pièce maîtresse allant du sol au plafond.*

Avanti 110RW elektrische 3-zijdige panorama haard met eikenstammen geplaatst in een Milazzo meubel twee modules boven en een zwevend plateau onder beide in wit / Avanti 110RW avec effet bûches en chêne, agencement avec l'étagère murale de l'habillage Milazzo et une section supérieure en blanc



De bijpassende modules voor de bovenkant van het wandmeubel zijn van dezelfde kwaliteit staal in de kleur wit of grijs verkrijgbaar. Het is mogelijk om te plaatsen met meerdere metalen modules voor het verticale effect van een schoorsteen.

*Choisissez entre une étagère murale fixée au mur ou un banc sous l'insert, en blanc neutre ou en gris profond. Les sections supérieures en acier assorties, blanches ou grises, peuvent être placées au-dessus de l'insert pour ajouter une dimension verticale ou pour créer une esthétique de cheminée surprenante.*

Zie pagina 10 en 21 voor meer foto's en duidelijk overzicht van de mogelijkheden.  
*Voir pages 10 et 21 pour des images et des options d'agencement supplémentaires.*

Avanti 110RW 3-zijdige panorama haard in combinatie met Milazzo meubel met onder de basis module in het grijs op een zwarte plint en afdekplaat, twee boven modules waarvan de bovenste in grijs en de onderste in wit met zwart tussenstuk Avanti 110RW avec effet bûches en chêne, agencement avec la base Milazzo en gris, deux sections supérieures en blanc et gris, et des options de plinthe et de logement



## Hoofdpunten

- Installatie gemakkelijk direct tegen de muur/wand
- Zwevende Installatie of op plint en basis module op de grond
- Het boven meubel kan met één, twee of meerdere modules worden opgebouwd
- Verbindings stuk voor tussen de boven modules in zwart
- Decoratieve pilaar voor zijkanten zwart
- Boven en onder modules verkrijgbaar in wit of licht grijs
- Contrasterende afdekplaat zwart
- alle onderdelen zijn van een hoge kwaliteit staal
- Zie pagina 20-21 voor de opties van de Milazzo

## Détails importants

- *Facile à installer, fixation à plat contre le mur*
- *Possibilité de monter une étagère suspendue ou un banc mural*
- *Les modules suspendus supérieurs peuvent être superposés pour une hauteur plus importante*
- *Options de finition en blanc et en gris*
- *Diverses options de plinthe et de logement*
- *Colonnes décoratives*
- *Acier de haute qualité*
- *Voir pages 20 et 21 pour toutes les options Milazzo*

# AVANTI

## 150RW

### Hoofdpunten

- Te plaatsten als fronthaard of als panorama met twee of drie zijden
- Meerdere vlam keuzes en snelheden
- Geavanceerd Chromalight® Plus led verlichting
- Levenschte eikenstammen of apart verkrijgbare berkenstammen
- Vlammen werken met en zonder verwarming
- Volledige bediening met app en afstandsbediening
- Twee extra led strips optioneel
- **Afmetingen beeld vuur na installatie is:**  
1518 x 443 x 215mm (B x H x D)

### Caractéristiques principales

- *Peut être agencé en tant qu'insert à un, deux ou trois côtés*
- *Options de flammes multiples avec vitesse de flamme réglable*
- *Gamme de systèmes et effets d'éclairage*
- *Effet bûches en chêne ou bouleau argenté en option plus vrai que nature*
- *L'appareil peut fonctionner avec ou sans le mode chauffage*
- *Commande à distance via une application ou une télécommande*
- *Système d'éclairage d'ambiance en option*
- **Dimensions visibles après installations:**  
1518 x 443 x 215mm (L x H x P)

Zie pagina's 9, 22 & 25 voor meer foto's.  
Voir pages 9, 23 et 25 pour des images supplémentaires.



**Voor de video / Voir la vidéo**  
[onyxhaarden.nl/avanti](https://onyxhaarden.nl/avanti)  
[onyxfires.fr/avanti](https://onyxfires.fr/avanti)

Avanti 150RW elektrische 3-zijdige panorama haard met eikenstammen  
Avanti 150RW avec effet bûches en chêne, agencement à trois côtés





Avanti 150RW elektrische fronthaard met eikenstammen en extra led strip  
Avanti 150RW avec effet bûches en chêne, agencement simple face. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option



Zie pagina's 3, 7 & 11 voor meer foto's.  
Voir pages 3, 7, 11 et la dernière de couverture  
pour des images supplémentaires.



**Voor de video / Voir la vidéo**

[onyxhaarden.nl/avanti](https://onyxhaarden.nl/avanti)  
[onyxfires.fr/avanti](https://onyxfires.fr/avanti)

Avanti 190RW elektrische 2-zijdige panorama met berkenstammen en extra led strip / Avanti 190RW avec effet bûches en  
bouleau argenté en option, agencement insert en angle à deux côtés. Avec Système d'Éclairage d'Ambiance en option.

# AVANTI

## 190RW

### Hoofdpunten

- Te plaatsten als fronthaard of als panorama met twee of drie zijden
- Meerdere vlam keuzes en snelheden
- Geavanceerd Chromalight® Plus led verlichting
- Levenschte eikenhoutstammen of extra berkenstammen
- Vlammen werken met en zonder verwarming
- Volledige bediening met app en afstandsbediening
- Twee extra led strips optioneel
- **Afmetingen beeld vuur na installatie is:**  
1968 x 443 x 215mm (BxHxD)

### Caractéristiques principales

- *Peut être agencé en tant qu'insert à un, deux ou trois côtés*
- *Options de flammes multiples avec vitesse de flamme réglable*
- *Gamme de systèmes et effets d'éclairage*
- *Effets de combustible de bûches en chêne ou en bouleau argenté (en option) plus vrais que nature*
- *L'appareil peut fonctionner avec ou sans le mode chauffage*
- *Commande à distance via une application ou une télécommande*
- *Système d'éclairage d'ambiance en option*
- **Dimensions visibles après installation:**  
1968 x 443 x 215mm (LxHxP)

Eikenstammen / Effet bûches en chêne



Avanti 190RW elektrische fronthaard met eikenstammen en extra led strip.  
Avanti 190RW avec effet bûches en chêne, agencement simple face. Avec système d'éclairage d'ambiance en option.



Fusion elektrische 150RW, geïnstalleerd tweezijdige hoekhaard met optionele LED-sfeerverlichtingsset.  
 Fusion électrique 150RW, agencement en angle avec retour droit. Avec un kit d'éclairage d'ambiance optionnel.

## Technische informatie

### Information technique


#### Fusion elektrische haarden / Inserts électriques **Fusion**

| Product code<br>Code produit | Omschrijving<br>Description | Afmetingen beeld vuur na installatie (mm) b x h<br>Dimensions visibles après installation (mm) l x h | Capaciteit<br>Puissance |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 228-275                      | Fusion 150RW                | 1518 x 443                                                                                           | Max / Jusqu'à 2.00kW    |



#### Extra led strip optioneel / Éclairage d'ambiance en option

| Product code<br>Code produit | Omschrijving<br>Description                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 923-835                      | Extra led strip<br>Éclairage d'ambiance en option |



|              | A    | B   | C    | D   | E    | F   | G   | H   | I    | J   | K    | L   | M   | N  | O  | P   |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|
| Fusion 150RW | 1554 | 628 | 1518 | 443 | 1500 | 425 | 111 | 443 | 66.5 | 445 | 1284 | 232 | 263 | 21 | 11 | 215 |

Alle afmetingen zijn in mm \* Bovenstaande technische informatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van uw ideale haard. Het is niet bedoeld als alle informatie die nodig is om uw haard of kachel te installeren; deze kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Onyx-dealer/leverancier, of u kunt de relevante volledige installatie-instructies bekijken/downloaden op de Onyx-website op [onyxfires.com](http://onyxfires.com)  
 / Toutes les dimensions sont en mm\* Les informations techniques ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir l'insert idéal. Elles ne constituent pas toutes les informations nécessaires à l'installation de votre insert ou poêle ; vous pouvez les obtenir auprès de votre revendeur local Onyx, ou consulter/télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Internet d'Onyx sur [onyxfires.fr](http://onyxfires.fr).

## Avanti elektrische haarden / Inserts électriques Avanti

| Product code<br>Code produit | Omschrijving<br>Description | Afmetingen beeld vuur na installatie (mm) b x h<br>Dimensions visibles après installation (mm) l x h | Capaciteit<br>Puissance |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 228-025                      | Avanti 110RW                | 1118 x 443                                                                                           | Max / Jusqu'à 2.00kW    |
| 228-031                      | Avanti 150RW                | 1518 x 443                                                                                           | Max / Jusqu'à 2.00kW    |
| 228-044                      | Avanti 190RW                | 1968 x 443                                                                                           | Max / Jusqu'à 2.00kW    |

Eikenstammen / Jeu de bûches  
bouleau argenté en option




| Product code<br>Code produit | Omschrijving<br>Description                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 928-815                      | Avanti 110RW Berkenstammen<br>Avanti 110RW Set de bûches<br>bouleau argenté |
| 928-822                      | Avanti 150RW Berkenstammen<br>Avanti 150RW Set de bûches<br>bouleau argenté |
| 928-831                      | Avanti 190RW Berkenstammen<br>Avanti 190RW Set de bûches<br>bouleau argenté |

Twee extra led strips  
optioneel / Éclairage  
d'ambiance en option

| Product code<br>Code produit | Omschrijving<br>Description                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 923-835                      | Extra led strip<br>Éclairage d'ambiance en option |

Afmetingen  
Dimensions

Alle afmetingen in mm  
Toutes les dimensions  
sont en mm



|              | A    | B   | C    | D   | E    | F   | G   | H   | I    | J   | K    | L   | M   | N  | O  | P   |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|
| Avanti 110RW | 1154 | 628 | 1118 | 443 | 1100 | 425 | 111 | 442 | 66.5 | 445 | 862  | 300 | 336 | 22 | 12 | 215 |
| Avanti 150RW | 1554 | 628 | 1518 | 443 | 1500 | 425 | 111 | 442 | 66.5 | 445 | 1284 | 300 | 336 | 22 | 12 | 215 |
| Avanti 190RW | 2004 | 628 | 1968 | 443 | 1950 | 425 | 111 | 442 | 66.5 | 445 | 1764 | 300 | 336 | 22 | 12 | 215 |

Alle informatie hier is om te helpen bij de beslissing voor een Avanti, het is niet bedoelt als installatie instructies. U kunt deze opvragen bij de Onyx dealer of op de website op: [onyxhaarden.nl](http://onyxhaarden.nl) / Les informations ci-dessus ont pour but de vous aider à choisir un insert Onyx adapté. Ces dernières sont non exhaustives pour une installation complète, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur Onyx local ou télécharger les instructions d'installation complètes sur le site Web d'Onyx à l'adresse: [onyxfires.fr](http://onyxfires.fr).

Avanti 150RW elektrische fronthaard met eikenstammen  
Avanti 150RW avec effet bûches en chêne, encastré dans le mur



# Technische informatie - Milazzo

## Information technique - Milazzo

### Milazzo Wandmeubel van staal / Habillage Milazzo


Product code  
Code produit

Omschrijving  
Description

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 928-694 | Plint zwart / Plinthe de Finition - Noir                                                                                                                            |
| 928-655 | Basis module grijs / Module suspendu de base - Gris                                                                                                                 |
| 928-639 | Basis module wit / Module d'embase - Blanc                                                                                                                          |
| 928-689 | Zwarte afdekplaat / Plaque de Finition d'embase - Noir (requis)                                                                                                     |
| 925-536 | Pilaren voor zijkant links en rechts twee stuks / Colonnes décoratives (jeu de 2)                                                                                   |
| 928-548 | Module boven - wit / Module supérieur suspendu - Blanc                                                                                                              |
| 928-590 | Module boven - grijs / Module supérieur suspendu - Gris                                                                                                             |
| 928-668 | Verbindingsstuk voor tussen de modules zwart / Séparateur - Noir (pour donner une esthétique différente de celle des modules suspendus supérieurs posés seuls)      |
| 928-675 | Afdekplaat bovenste module boven zwart / Plaque de Finition Supérieure - Noir (requis à moins de poser des modules suspendus supérieurs supplémentaires au plafond) |
| 928-602 | zwevend plateau onder wit / Étagère suspendue - Blanc                                                                                                               |
| 928-616 | zwevend plateau onder grijs / Étagère suspendue - Gris                                                                                                              |

### Milazzo meubel afmetingen / Dimensions de l'habillage Milazzo

Alle afmetingen in mm / Toutes les dimensions sont en mm



Avanti Milazzo met  
zwevend plateau onder  
Avanti Milazzo avec étagère suspendue

| A    | B    | C    | D | E   | F   | G  | H    | J   | K   | L   | M  | N   | P |
|------|------|------|---|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|---|
| 1360 | 1790 | 1554 | - | 363 | 758 | 25 | 1112 | 328 | 383 | 356 | 52 | 311 | - |

Avanti Milazzo met module boven  
Avanti Milazzo avec étagère murale

|      |      |      |     |   |     |    |      |     |     |     |    |   |     |
|------|------|------|-----|---|-----|----|------|-----|-----|-----|----|---|-----|
| 1360 | 1790 | 1318 | 127 | - | 758 | 25 | 1112 | 328 | 383 | 356 | 52 | - | 127 |
|------|------|------|-----|---|-----|----|------|-----|-----|-----|----|---|-----|



# De Milazzo meubel combinaties

## Options de l'habillage Milazzo

Zwarte afdekplaat boven  
*Plaque de finition supérieure*

Zwart / Noir: 928-675



Wandmeubel met zwevend plateau  
*Étagère suspendue*

Grijs / Gris: 928-616

Wit / Blanc: 928-602

Avanti 110RW elektrische 3-zijdige panorama haard met eikenstammen geplaatst in Milazzo ombouw met onder en een boven modules beide in wit / *Avanti 110RW avec effet bûches en chêne, agencement avec étagère murale et un module supérieur suspendu en blanc de l'habillage Milazzo*

Verbindingstuk zwart  
*Séparateur optionnel*

Zwart / Noir: 928-668

Afdekplaat  
*Plaque de finition d'embase*

Zwart / Noir: 928-689

Plint  
*Plinthe de finition*

Zwart / Noir: 928-694

Module  
*Module supérieur suspendu*

Grijs / Gris: 928-590

Wit / Blanc: 928-548

Pilaren zijkanten  
*Colonnes décoratives*

Zwart / Noir: 928-536

Basis module  
*Module d'embase*

Grijs / Gris: 928-655

Wit / Blanc: 928-639

Avanti 110RW elektrische 3-zijdige panorama haard met berkenstammen geplaatst in Milazzo meubel met onder de plint en basis module en boven drie modules in grijs, aan beide kanten een decoratieve zwarte pilaar / *Avanti 110RW avec effet bûches en bouleau argenté optionnel, agencement avec Module d'embase - Gris, trois Modules supérieurs en gris, et diverses options de plinthes et séparateurs de l'habillage Milazzo*

# Eenvoudige bediening / Contrôle créatif



Met de MUS app en de afstandsbediening kan de verwarming en alle soorten Chromalight® Plus vlammen met gemak bediend worden / *L'application MUS Flame et la télécommande Eco vous permettent d'ajuster la gamme de visuels Chromalight® Plus et les réglages de chauffage très pratiques des inserts Onyx.*



## Vlammen / Flamme principale et Palette de flammes

De primaire en secundaire vlammen kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden in acht kleuren of in de Spectrum modus, die alle kleuren afdraait. Ook de snelheid en de helderheid van de vlammen kunnen worden ingesteld.

*Réglez la vitesse et la luminosité des flammes, et réglez les flammes primaires et secondaires en huit couleurs différentes ou en mode Spectrum déroulant.*

## Gloeïend brander bed effect / Braises lumineuses

De led verlichting die van onder het brander bed naar boven schijnt heeft acht kleurenkeuzes. Het heeft ook een Spectrum modus die alle kleuren kan afdraaien en de helderheid kan worden aangepast.

*Les LED d'éclairage sous les bûches peuvent être réglées sur huit couleurs. Le mode Spectrum vous permet de faire défiler chaque couleur et de régler la luminosité.*

## Natuurlijke hout verlichting / Éclairage naturel des bûches

Half verbrandde houtstamverlichting accentueren de houtstammen met 12 kleurkeuzes, aanpasbare helderheid en de Spectrum modus.

*Les bûches de braises ardentes illuminent les effets bûches, avec 12 couleurs et un réglage en Mode Spectrum avec une luminosité réglable.*

## Verlichting van boven op het brander bed / Éclairage vers le bas

Verstoopt in de bovenkant zit verlichting die discreet op het brander bed schijnt in acht verschillende tinten.

*Des LED d'éclairage discrètes dirigées vers le bas baignent les effets de combustible dans 8 teintes différentes.*

## Tegelijk werkende vlammen / Synchroniser les visuels

De haarden heeft een functie waarmee de verlichting van onderen en van boven tegelijk kunnen lopen met de hoofd vlammen.

*Synchronisez les éclairages ascendants et descendants du lit de braise avec la couleur de la flamme principale.*

## Ambiance snel start / Pré-réglages de démarrage rapide

Er zijn voorgeprogrammeerde programma's (zie hieronder) voor een snelle start en de mogelijkheid om drie favoriete combinaties op te slaan voor direct uw ideale sfeer.

*Sélectionnez l'un des pré-réglages (illustrés ci-dessous) ou enregistrez jusqu'à trois combinaisons personnalisées pour une ambiance instantanée.*

## Twee extra led strips voor extra sfeer Éclairage d'ambiance optionnel

De led strips kunnen bediend worden met de afstandsbediening en de MUS app. Er is keuze uit 13 kleuren of de Spectrum modus, die alle lichtkleuren langzaam afdraait.

*Contrôlez le système d'éclairage d'ambiance à l'aide de la télécommande ou de l'application MUS Flame. Choisissez parmi 13 couleurs ou le mode Spectrum déroulant.*

## Verwarming / Chauffage thermostatique

De haard zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur zo efficiënt mogelijk bereikt wordt. De vlammen werken ook zonder gebruik van de verwarming.

*Choisissez une température ambiante idéale et l'insert ajustera sa puissance pour atteindre le niveau souhaité le plus efficacement possible. Éteignez le chauffage pour ne profiter que de l'aspect visuel.*

## Automatische programmering

### Contrôle de démarrage adaptatif

De haarden kan ingesteld worden om automatisch 45 minuten van tevoren aan te gaan zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op de ingestelde tijd.

*Allume automatiquement l'insert jusqu'à 45 minutes avant l'heure programmée pour atteindre la température ambiante souhaitée.*

## Plotseling warmteverlies / Détection de fenêtre ouverte

Als de temperatuur in de kamer in vijf minuten met 4°C daalt dan slaat de verwarming automatisch af om energie te besparen. Deze kan direct weer aangezet worden.

*Si la température ambiante de la pièce baisse de 4°C en l'espace de cinq minutes, l'Avanti s'éteindra pour économiser l'énergie. Le chauffage peut facilement redémarrer.*

## Programma overslaan / Mode avancé de chauffage


De verwarming kan altijd aan of uitgezet worden.

*Passez à n'importe quel cycle de chauffage prédéfini pour l'activer ou le désactiver avant l'heure programmée.*

## Voldoen aan de Ecodesign richtlijnen Conforme à l'Ecodesign

Dankzij de energiebesparende functies van de Onyx voldoet deze aan de Ecodesign richtlijnen voor verwarmingsapparaten.

*Les caractéristiques d'économie d'énergie d'Onyx le rendent conforme aux normes des produits de l'énergie Ecodesign.*



De MUS app geeft volledige bediening van de haard! Zie pagina 6 voor meer informatie.

*L'application MUS Flame de l'Avanti vous permet de faire tout ce que la télécommande peut faire et plus encore! Voir page 6 pour plus d'informations.*



Verkrijgbaar in de App Store  
Télécharger dans l'App Store



Verkrijgbaar in Google Play  
Disponible sur Google Play

Om de app te downloaden ga naar:  
**[onyxhaarden.nl/elektrischeapp](https://onyxhaarden.nl/elektrischeapp)**

Téléchargez l'application en visitant:  
**[onyxfires.fr/electriqueapp](https://onyxfires.fr/electriqueapp)**

Avanti 150RW elektrische 3-zijdige panorama met eikenstammen en led strip  
*L'Avanti 150RW avec effet bûches en chêne, agencement avec trois côtés.  
Avec le Système d'Éclairage d'Ambiance optionnel.*





Avanti 150RW elektrische 2-zijdige panorama met eikenstammen en led strip  
*L'Avanti 150RW avec effet bûches en chêne, agencement avec retour gauche. Avec le Système d'Éclairage d'Ambiance optionnel*

# Onyx haard in een mediawand *Insert Onyx & guide des tailles de téléviseurs à écran plat*

## Passende maten Avanti en televisie / Choisir la taille de votre Avanti et de votre téléviseur à écran plat

De keuze van een Avanti in een mediawand is natuurlijk afhankelijk van de ruimte en smaak. De maat van de televisie en de manier waarop deze is gemonteerd hebben een effect op het eindresultaat in combinatie met de Avanti. De lokale dealer kan u verder adviseren.

*Le choix de la taille de votre insert électrique Avanti et de votre téléviseur dépendra à la fois de l'espace dont vous disposez et de vos préférences personnelles. Les tailles réelles des téléviseurs varient d'un fabricant à l'autre, mais votre revendeur sera en mesure de vous aider à choisir la taille de votre Avanti et de votre téléviseur pour obtenir le style parfait.*

## Combinaties Avanti en Fusion met televisie maten / Combinaisons conseillées de tailles pour l'Avanti et le Fusion et le téléviseur

| Product / Produit | Afmeting TV / Tailles TV* |
|-------------------|---------------------------|
| Fusion 150RW      | 50" - 65"                 |
| Avanti 110RW      | 43" - 55"                 |
| Avanti 150RW      | 50" - 65"                 |
| Avanti 190RW      | 65" - 75"                 |



\* De televisie maten refereren naar het beeld diagonaal in inches en cm, televisieproducenten geven deze aan bij verkoop. Het is meetbaar door diagonaal het beeld van de linksboven naar rechtsonder de te meten.

Wij adviseren de breedte en hoogte van de televisie op te meten.

*Les tailles des téléviseurs font référence à la dimension diagonale standard de l'écran que les fabricants de téléviseurs indiquent lorsqu'ils décrivent la taille de leurs produits. Si vous mesurez votre téléviseur à écran plat, mesurez en diagonale du haut à gauche de l'écran au bas à droite pour trouver la taille de référence du téléviseur. Nous vous recommandons également de mesurer la largeur et la hauteur de votre téléviseur si vous souhaitez le placer dans l'alignement avec l'Avanti en-dessous.*

# WIN de kosten van uw haard terug! **récupérez** le coût de votre insert!\*

Voor meer inspiratie en ideeën kunt u installaties van de nieuwe Onyx eigenaren bekijken op onze fotogalerij online. Tevens kunt u uw eigen ervaring en foto's van uw installatie met ons delen en hiermee maakt u om het aankoopbedrag van uw haard terug te winnen!

*Pour plus d'inspiration, vous pouvez voir des installations réelles sur notre Espace Témoignages Clients. Partagez vos idées et vos photos d'installation de votre nouvel insert pour participer à notre tirage au sort!*



- Wij publiceren uw bijdrage op onze fotogalerij online
- U zult daarmee automatisch een kans maken in onze prijsstrekking om de aankoopkosten van uw product terug te winnen
- Door uw product online te registreren voor de verlengde garantie maakt u een tweede kans in onze prijsstrekking. Ga naar: [onyxhaarden.nl/product-registratie](https://onyxhaarden.nl/product-registratie)
- Nous publierons votre témoignage sur notre Espace Témoignages Clients
- Vous serez inscrit à un tirage au sort pour avoir la chance de gagner le remboursement du coût de votre produit
- Bénéficiez d'une deuxième inscription au tirage au sort en enregistrant votre produit en ligne pour bénéficier de l'extension de garantie gratuite sur: [onyxfires.fr/enregistrement](https://onyxfires.fr/enregistrement)



Om andere installaties te bekijken en om uw eigen ervaringen toe te voegen:  
**onyxhaarden.nl/expositie**

\* Algemene voorwaarden zijn van toepassing, Ga naar [onyxhaarden.nl/Algemene Voorwaarden](https://onyxhaarden.nl/Algemene-Voorwaarden)

Pour voir des installations en situation réelle et donner votre avis, rendez-vous sur:  
**onyxfires.fr/avis**

\* Les termes et conditions s'appliquent. Voir le site pour plus de détails

Avanti 190RW elektrische 2-zijdige panorama met  
berkenstammen / Avanti 190RW avec effet bûches en bouleau  
argenté optionnel, agencement avec retour droit.

# onyx

Stovax Heating Group Ltd Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton,  
Exeter, Devon, England EX5 2FR

Telefoon: +44 1392 261990 / Téléphone: +44 1392 261973

Email: [exportsales@onyxfires.com](mailto:exportsales@onyxfires.com) / E-mail: [exportfrance@stovax.com](mailto:exportfrance@stovax.com)

[onyxhaarden.nl](http://onyxhaarden.nl) / [onyxfires.fr](http://onyxfires.fr)

**40**  
JAAR / ANS



Papier uit duurzame bossen en afgedrukt met plantaardige inkt  
Papier provenant de forêts régénérées et imprimé en utilisant des encres à base végétale

Zoek een lokale Onyx dealer op: [onyxhaarden.nl/dealers](http://onyxhaarden.nl/dealers)  
Trouvez votre revendeur le plus proche en visitant: [onyxfires.fr/revendeurs](http://onyxfires.fr/revendeurs)

**Productontwikkeling en fotografie.** Onyx voert een beleid van doorlopende productverbeteringen en ondanks het feit dat onze producten correct zijn op het moment waarop de foto's genomen zijn, behouden we ons daarom het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen. De exacte productgegevens dienen op het moment van de aankoop met uw dealer besproken te worden.

**Amélioration du produit et photographie.** Onyx applique une politique d'amélioration continue de ses produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des amendements. Les détails exacts du produit doivent être discutés avec votre revendeur au moment de l'achat. En raison des variations de l'éclairage du studio et des encres d'impression, les couleurs des inserts illustrés dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles réels.

STOVAX  GAZCO

Uw onyx dealer / Votre revendeur Onyx:

FRNLONYXELEC0424



© Alle materialen copyright Gazco Ltd 2024 E & O E  
© Tous droits réservés Gazco Ltd 2024 E & O E